

Холодильные комнаты для вакцин, для реагентов, для хранения плазмы и крови

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mgm@nt-rt.ru || сайт: <https://meling.nt-rt.ru/>



Холодильная Комната Для Вакцин

• +2°C ~ +8°C

• -20°C ~ -25°C

Обзор

Комнаты Холодильного хранения вакцин предназначены для хранения всех видов вакцин, которые нельзя хранить при комнатной температуре. В условиях низкотемпературного охлаждения эффективность всех видов вакцин остается неизменной, а неподходящая температура хранения может предотвратить разрушение вакцин и опасность для здоровья людей.

Система охлаждения

Одноразовая резервная или совместная резервная система охлаждения. Когда набор холодильной системы выходит из строя, он автоматически переключается на резервную систему через интеллектуальную систему управления холодильным хранилищем. Обеспечить стабильную работу холодильной камеры.

Холодильный клапан

Клапаны для холодильной системы используют всемирно известные бренды, такие как Danfoss, Saginomiya и Emerson, с надежной и стабильной работой.

Электрический контроль

Полностью автоматический микрокомпьютерный контроллер или технология централизованного управления с сенсорным экраном ПЛК, высокоточный датчик температуры, цифровой дисплей с большим экраном, заданная рабочая температура, автоматический переключатель, сигнализация о перегреве и перегрузке, защита от задержки и быстрый запуск, работа вращения, автоматический отказоустойчивость и другие функции.

Функции

Характеристики

Имя	Диапазон температур	Толщина	Примечания
Полиуретановая сэндвич-панель	2°C-8°C	≥100мм	Панель изготовлена из двухсторонней цветной стали, внутренней нержавеющей стали, цветной стальной пластины, двухсторонней нержавеющей стали.
Полиуретановая сэндвич-панель	-20°C~-25°C	≥150мм	Панель изготовлена из двухсторонней цветной стали, внутренней нержавеющей стали, цветной стальной пластины, двухсторонней нержавеющей стали.



Холодильная Комната Аптеки

Обзор

Диапазон температур	
+2°C~+20°C	Лекарства и т.д.
0°C~+8°C	Вакцины, лекарства и т.д.
+2°C~+8°C	Лекарства, биопрепараты и т.д.
+5°C~+1°C	Кровь, биопрепараты и т.д.
-20°C~-30°C	Плазма, биологические материалы, вакцины, реагенты, штаммы и др.
-30°C~-80°C	Плацента, сперма, стволовые клетки, плазма, костный мозг, биопрепараты и др.

Функции

Характеристики

Имя	Диапазон температур	Толщина	Примечания
Полиуретановая сэндвич-панель	$\geq 0^{\circ}\text{C}$	$\geq 100\text{мм}$	Панель изготовлена из двухсторонней цветной стали, внутренней нержавеющей стали, цветной стальной пластины, двухсторонней нержавеющей стали.
Полиуретановая сэндвич-панель	$-15^{\circ}\text{C} \sim -25^{\circ}\text{C}$	$\geq 150\text{мм}$	Панель изготовлена из двухсторонней цветной стали, внутренней нержавеющей стали, цветной стальной пластины, двухсторонней нержавеющей стали.
Полиуретановая сэндвич-панель	$\leq -30^{\circ}\text{C}$	$\geq 200\text{мм}$	Панель изготовлена из двухсторонней цветной стали, внутренней нержавеющей стали, цветной стальной пластины, двухсторонней нержавеющей стали.



Реагентная Холодная Комната

- $+2^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}\text{C}$, $-20^{\circ}\text{C} \sim -25^{\circ}\text{C}$
- Клапан системы охлаждения всемирно известного бренда
- Внедрение одноразовой резервной или взаимной резервной системы охлаждения
- Большой цифровой дисплей
- Профессиональная холодильная камера для реагентов

Обзор

Холодильное хранение реагентов предназначено для хранения всех видов реагентов, которые нельзя хранить при комнатной температуре. В условиях низкотемпературного охлаждения химические и физические свойства различных реагентов сохраняются неизменными, что обеспечивает точность результатов научных исследований.

Система охлаждения

одноразовая резервная или совместная резервная система охлаждения. Когда набор холодильной системы выходит из строя, он автоматически переключается на резервную систему через интеллектуальную систему управления холодильным хранилищем. Обеспечить стабильную работу холодильной камеры.

Холодильный клапан

Клапаны для холодильной системы используют всемирно известные бренды, такие как Danfoss, Saginomiya и Emerson, с надежной и стабильной работой.

Электрический контроль

Полностью автоматический микрокомпьютерный контроллер или технология централизованного управления с сенсорным экраном ПЛК, высокоточный датчик температуры, цифровой дисплей с большим экраном, заданная рабочая температура, автоматический переключатель, сигнализация о перегреве и перегрузке, защита от задержки и быстрый запуск, работа вращения, автоматический отказоустойчивость и другие функции.

Функции

Характеристики

Имя	Диапазон температур	Толщина	Примечания
Полиуретановая сэндвич-панель	2°C-8°C	≥100мм	Панель изготовлена из двухсторонней цветной стали, внутренней нержавеющей стали, цветной стальной пластины, двухсторонней нержавеющей стали.

Полиуретановая сэндвич-панель	-20°C~-25°C	≥150мм	Панель изготовлена из двухсторонней цветной стали, внутренней нержавеющей стали, цветной стальной пластины, двухсторонней нержавеющей стали.
-------------------------------	-------------	--------	--



Холодильная Комната Банка Плазмы И Крови

Обзор

Функции

Товар	Температура хранилища	Срок годности
Цельная кровь и красные тонкодисперсные препараты	+4°C±2°C	АКД: 21 день

Промыть эритроциты (лейкоциты)	+4°C±2°C	24 дня
Ручное разделение концентрата тромбоцитов (ПК-1)	+22°C±2°C	5 дней (легкое встряхивание) (подготовка спецпакета) или 22 часа (обычный пакет)
Концентрат тромбоцитов для машинного афереза (ПК-2)	+22°C±2°C	5 дней (легкое встряхивание) (подготовка спецпакета) или 22 часа (обычный пакет)
Машинный аферез концентрированной лейкоцитарной суспензии (ГРАН)	+22°C±2°C	Инфузия в течение 24 часов
Концентрированные гранулоциты	+22°C±2°C	24 часа
Свежезамороженная плазма	≤-30°C	1 год
Криогенно замороженные эритроциты	≤-65°C	10 лет, настаивание в течение 24 часов после оттаивания
Концентрированные эритроциты (CRC)	+4°C±2°C	ACD: 21 день, CPD: 28 дней, CPDA: 35 дней
Эритроцит с низким содержанием лейкоцитов (LPRC)	+4°C±2°C	То же, что группа крови ABO реципиента
Суспензия эритроцитов (CRC3)	+4°C±2°C	ACD: 21 день, CPD: 28 дней, CPDA: 35 дней
Свежезамороженная плазма (СЗП)	≤-20°C	Менее одного года
Криопреципитация (RPYO)	≤-20°C	Менее одного года

Характеристики

Имя	Диапазон температур	Толщина	Примечания
Полиуретановая сэндвич-панель	≥0°C	≥100мм	Панель изготовлена из двухсторонней цветной стали, внутренней нержавеющей стали, цветной стальной пластины, двухсторонней нержавеющей стали.
Полиуретановая сэндвич-панель	-15°C~-25°C	≥150мм	Панель изготовлена из двухсторонней цветной стали, внутренней нержавеющей стали, цветной стальной пластины, двухсторонней нержавеющей стали.
Полиуретановая сэндвич-панель	≤-30°C	≥200мм	Панель изготовлена из двухсторонней цветной стали, внутренней нержавеющей стали, цветной стальной пластины, двухсторонней нержавеющей стали.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mgm@nt-rt.ru || сайт: <https://meling.nt-rt.ru/>