

Лабораторные расходные материалы T, ZKL, ZKW

Технические характеристики

Виды товаров: стандартные ящики для хранения, коробки, криотрубки, полки морозильные с выдвижными ящиками, стеллажи для морозильных камер, ящики для заморозки, криопробирки и др.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mgm@nt-rt.ru || сайт: <https://meling.nt-rt.ru/>



Обычные Криопробирки Серии Т

- Материал медицинского назначения
- Большая этикетка для удобства заметок
- Высокая прозрачность со шкалой
- Кольцо квадратного сечения из силикагеля
- Без ДНКазы и РНКазы

Обзор

Медицинский материал, диапазон температур от -196 °C до 121 °C

Большая этикетка для лучших заметок

Высокая прозрачность со шкалой для лучшего наблюдения за образцами

Квадратное соединительное кольцо из силикагеля для обеспечения герметичности

Без ДНКазы и РНКазы

Без эндотоксинов и пирогенов Стерилизация гамма-излучением

Выдерживают центробежную силу до 17000*g

Круглое или отдельно стоящее (в форме звезды или скобок) днище трубы

Внутренняя/внешняя резьба: Размеры варьируются от 1,0 до 5,0 мл.

Шесть различных цветов для цветовой маркировки (красный, желтый, белый, зеленый, синий, светло-зеленый)

Упаковано в герметичные пакеты. Номера партий напечатаны на упаковке продукта для отслеживания. Внешняя коробка может выдерживать давление 200 фунтов для обеспечения безопасности при транспортировке.

Ящики для заморозки

Доступны коробки различных размеров для хранения криопробирок, которые обычно требуются в биобанках.

Особенности продукта

Медицинские высокопрозрачные материалы PP/PC с высокой износостойкостью

Температурный диапазон от -86 °C и от -196 °C до 121 °C, коробки предназначены для работы с жидким азотом при температуре -196 °C.

До температуры стерилизации 121 °C под давлением без потери целостности

Прозрачная крышка, предназначенная для удобства наблюдения за образцами в боксе.

Сетка и числовые коды напечатаны на крышке для управления хранением, чтобы избежать ошибок при хранении и извлечении образцов.

В боксе предусмотрен зазор для быстрого охлаждения или вытекания жидкости из образцов. Такая конструкция также предотвращает вспенивание глазури.

Специальная конструкция кромок и углов для обеспечения правильного закрывания крышки

Конструкция стандартных размеров подходит для всех стандартных морозильных стеллажей.

Идеально вписывается в морозильную камеру, чтобы улучшить использование пространства для хранения

Морозильные стеллажи

Наши стеллажи для морозильных камер подходят для морозильных камер различных размеров и совместимы с морозильными камерами других производителей. Эти стеллажи для морозильной камеры улучшают использование пространства морозильной камеры и удовлетворяют требованиям биобанков к хранению.

Особенности морозильной полки с боковым доступом

Каркас и внутренние решетки изготовлены из нержавеющей стали 304 для долговечности и улучшения внешнего вида. Отсутствие острых краев во избежание риска получения травм. Толщина стального листа: сочетание 0,5 и 1,0 мм. Конструкция с боковым доступом делает ее удобной и экономичной. Подходит для обычных низкотемпературных морозильных камер. Идеально подходит для морозильных боксов стандартного размера. На лицевой стороне нанесено трафаретное уплотнение Meling. Обеспечивает индивидуальную настройку.

Особенности морозильной камеры с выдвижными ящиками

Изготовлен из нержавеющей стали 304. Толщина стального листа: сочетание 0,5 мм и 1,0 мм. Конструкция с выдвижными ящиками для удобства работы. Низкотемпературные пластиковые ручки входят в стандартную комплектацию стеллажей для удобства и безопасности эксплуатации.

Прорези для маркировки являются стандартными для розеток. Внешний дизайн пакета защищает слот от возможного повреждения, вызванного низкой температурой. На лицевой стороне напечатана печать Мелинга. Обеспечивается индивидуальная настройка.

Функции

Медицинский материал

Большая этикетка для лучших заметок

Высокая прозрачность с масштабом

Кольцо квадратного сечения из силикагеля

Без ДНКазы и РНКазы



Лабораторные Расходные Материалы: Стеллажи Для Морозильных Ларей.

- Стеллажи для морозильной камеры подходят для различных размеров морозильных камер
- Изготовлен из нержавеющей стали для долговечности
- Улучшенный внешний вид
- Нет острых краев, чтобы избежать травм
- Подходит для морозильных камер стандартного размера

Стеллажи для морозильных камер Meling подходят для морозильных камер различных размеров и доступны с морозильными ящиками других производителей. Эти стеллажи для морозильной камеры значительно улучшают использование пространства внутри морозильной камеры и удовлетворяют требованиям инвентаризации биобанков.

Полка для морозильной камеры

Изготовлен из нержавеющей стали 304 для долговечности и лучшего внешнего вида. Толщина стального листа: комбинация 0,6 и 1,2 мм. Подходит для морозильных камер стандартного размера. Широко используется для сверхнизких морозильных камер и контейнеров с азотом.

Функции

Полки для морозильной камеры подходят для различных размеров морозильных камер.

Изготовлен из нержавеющей стали для долговечности и лучшего внешнего вида.

Нет острых краев, чтобы избежать травм

Подходит для морозильных камер стандартного размера.

Характеристики

Model	Layer	Size (W*D*H)
Material:SUS304		
ZKW304-6-2	6	140*143*347
ZKW304-7-2	7	140*143*404
ZKW304-8-2	8	140*143*461
ZKW304-9-2	9	140*143*518
ZKW304-10-2	10	140*143*575
ZKW304-11-2	11	140*143*632
ZKW304-12-2	12	140*143*689



Лабораторные Расходные Материалы: Морозильные Стеллажи С Выдвижными Ящиками.

- Стеллажи для морозильной камеры подходят для различных размеров морозильных камер
 - Изготовлен из нержавеющей стали для долговечности
 - Улучшенный внешний вид
 - Нет острых краев, чтобы избежать травм
 - Подходит для морозильных камер стандартного размера
-

Обзор

Стеллажи для морозильных камер Meling подходят для морозильных камер различных размеров и доступны с морозильными ящиками других производителей. Эти стеллажи для морозильной камеры значительно улучшают использование пространства внутри морозильной камеры и удовлетворяют требованиям инвентаризации биобанков.

Полка морозильная с выдвижными ящиками

Изготовлен из нержавеющей стали для долговечности и лучшего внешнего вида. Нет острых краев, чтобы избежать травм. Толщина стального листа: комбинация 0,6 и 1,2 мм. Подходит для обычных низкотемпературных морозильных камер и морозильных боксов стандартного размера.

Функции

Полки для морозильной камеры подходят для различных размеров морозильных камер.

Изготовлен из нержавеющей стали для долговечности и лучшего внешнего вида.

Нет острых краев, чтобы избежать травм

Подходит для морозильных камер стандартного размера.

Характеристики

Model	Layer	Column	Size (W*D*H)
Material:SUS304			
ZKL304-332B-CT	3	3	140*413*180
ZKL304-432B-CT	4	3	140*413*235
ZKL304-442B-CT	4	4	140*549*235
ZKL304-452B-CT	4	5	140*685*235
ZKL304-532B-CT	5	3	140*413*293
ZKL304-542B-CT	5	4	140*549*293
ZKL304-552B-CT	5	5	140*685*293
ZKL304-632B-CT	6	3	140*413*351
ZKL304-642B-CT	6	4	140*549*351
ZKL304-652B-CT	6	5	140*685*351
ZKL304-742B-CT	7	4	140*549*409



Лабораторные Расходные Материалы — Морозильная Камера

- Используйте прозрачный полипропилен медицинского назначения.
- Коробка не замерзает и легко сопротивляется влаге
- Устойчивость к низким температурам
- Высококачественный материал медицинского уровня
- Подходит для всех стандартных стеллажей

Обзор

Функции

Обзор

2-дюймовый ящик для замораживания является наиболее широко используемым ящиком для хранения на рынке, который можно разделить на ящик для хранения из ПП (полипропилена), ящик для хранения ПК (поликарбонат) и ящик для хранения ПА (бумага) в зависимости от материала. Его можно использовать для хранения 0,5 мл, 1,0 мл, 1,5 мл и 1,8 мл в морозильных камерах различных марок.

Размер и применение

Стандартный ящик для хранения размером 2 дюйма: 133 * 133 * 53 мм (Д * Ш * В) Ящик для хранения делителей 9 * 9 ячеек может вмещать флаконы 0,5 / 1,0 / 1,5 / 1,8 мл. Наружное вращение и внутреннее вращение всех емкостей 10 * 10 делителей ячеек. ящик для хранения, подходящий для внешнего и внутреннего вращающихся емкостей, кроме внешнего вращающегося 1,8 мл.

ПП коробка

Используйте прозрачный полипропиленовый материал медицинского класса. Диапазон температур от - 90 °C до 121 °C, может использоваться для хранения при низких температурах или автоклавирования. Идеально подходит для низкотемпературной морозильной камеры, позволяет избежать беспорядка в последовательности, значительно улучшает использование пространства. Прозрачная крышка, предназначенная для удобного наблюдения за образцом в коробке. Крышка с сеткой и кодом для удобного управления запасами и безошибочного доступа. , зеленый и желтый По периметру коробки имеются зазоры, что способствует быстрому охлаждению образца и сливу жидкости, а также затрудняет замерзание. Специальная угловая конструкция, предотвращающая неправильное срабатывание крышки коробки. Конструкция стандартного размера, подходит для всех стандартных стеллажи для хранения

Коробка для ПК

Используйте прозрачный поликарбонатный материал медицинского назначения, износостойкий Диапазон температур от -196 °C до 121 °C, может использоваться для хранения жидкого азота или автоклава Прозрачная крышка, предназначенная для удобного наблюдения за образцом в коробке Крышка с сеткой и кодом для удобства инвентаризации управление и безошибочный доступ Доступны красный, синий, зеленый и желтый цвета. Окружение коробки имеет зазоры для облегчения быстрого охлаждения образца и выпуска жидкого азота для предотвращения кипения. Специальная конструкция под углом для предотвращения неправильной работы крышки коробки.

PA Box

Изготовлен из прочного картона. Защитное покрытие коробки не морозит и не боится влаги, переносит низкие температуры. Диапазон температур от -196 °C до 121 °C (также можно использовать в автоклаве) Может использоваться для хранения жидкого азота после сверления отверстий Съёмная полоса сетки (с полем для записи), легко маркируется на поверхности Белый, розовый, синий, зеленый и желтый полностью 5 цветов доступны. Подходит для всех стандартных морозильных стеллажей

Криотрубки

Высокопрозрачный полипропиленовый материал медицинского уровня, выдерживает температуру от 196 °C до 121 °C Самостоятельный, с O-образной прокладкой для обеспечения воздухонепроницаемости бесплатная сертификация обеспечивает стабильное сохранение генетических образцов Благодаря стерилизации гамма-излучением для обеспечения высочайших требований к стерильности Допустимая максимальная центробежная сила 20000G Многоцветный выбор для обложки, легко идентифицируемый образец

Функции

Используйте прозрачный полипропилен медицинского назначения.

Коробка не морозит и легко сопротивляется влаге

Устойчивость к низким температурам

Высококачественный материал медицинского уровня

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mgm@nt-rt.ru || сайт: <https://meling.nt-rt.ru/>